



Kokousaika: 5.9.2018 klo 18.00
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä
Käsitteltävät asiat:

Nro (§)	Asia	Sivu	Liite
TEKLA 50 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	61	
TEKLA 51 §	Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat	62	
TEKLA 52 §	Käsittelyjärjestys.....	63	
TEKLA 53 §	Saapuneet asiakirjat	64	
TEKLA 54 §	Viranhaltijapäätökset	66	
TEKLA 55 §	Metsähakkuut.....	67	12,12b
TEKLA 56 §	Rauhalantie 1 c ja d vanhustentalojen peruskorjaus.....	68	
TEKLA 57 §	Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen ja Loimaan Vesi- liikelaitoksen yhteistyövaihtoehtojen selvitys.....	69	13
TEKLA 58 §	Korvaushakemus eläinten uittopaikan kunnostuskustannuksiin.....	70	14
TEKLA 59 §	Kurjenmäen risteysalueiden liikennejärjestelyt.....	71	
TEKLA 60 §	Muut asiat.....	72	
	Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot.....	73	

*om. = jaettu oheismateriaalina

PIRJO-RIITTA PALONEN

Pirjo-Riitta Palonen
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja



Kokousaika: 5.9.2018 klo 18.00 – 19.25
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:

Teknisen lautakunnan jäsenet

- Pirjo-Riitta Palonen
- Heikki Levomäki
- Hannu Paija
- Heli Kantonen-Heikkilä
- Johanna Alanko
- Ari Väisänen
- Tero Reittonen

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Tekla vpj.

Henkilökohtainen varajäsen

- Piia Heikkilä
- Miika Lehtinen
- Markus Hollo
- Tomi Ojala
- Kristiina Seppä
- Hannu Lehtinen
- Veikko Nieminen

Muut

- Markku Saastamoinen khpj
- Matti Alanko kh edustaja
- Sam Vuorinen kj
- Kalle Alanko, nuovan edustaja
- Jouko Käkönen, tj
-

Vakuudeksi

Pirjo-Riitta Palonen
Puheenjohtaja

Jouko Käkönen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Veikko Nieminen
Pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Levomäki
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäpito

Päätöksen mukaan §

Maarit Anttila
Ilmoitustaulunhoitaja



TEKLA 50 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä sijaansa.

Ypäjän teknisen lautakunnan päätöksen 2.8.2017 28 § mukaan teknisen lautakunnan kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ja pj:lle lisäksi kirjepostina, ellei erityisistä syistä muuta johdu, kokousta edeltävänä perjantaina.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 31.8.2018.

Valmistelija:

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 51 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

Selostus:

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pidosta.

Teknisen lautakunnan 2.8.2017 28 § päätöksen mukaan teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12.00 alkaen.

Ypäjäen kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 13.9.2018 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon torstaina 20.9.2018, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Nieminen ja Heikki Levomäki.



TEKLA 52 § **Käsittelyjärjestys**

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päätä. Toimitin voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 53 § Saapuneet asiakirjat

Selostus

Asiakirjat:

- Maanmittauslaitos, kutsu lohkominen 6.6.2018
- Jareks Oy, alueen käyttölupasopimus 13.6.2018
- Westas Group Oy, hankintasopimus 13.6.2018
- Loimaan Isännöinti Oy, tiedotus Asunto Oy Ypäjän Sepäntupa
- As Oy Ypäjä Soininmäki, toiminnantarkastuskertomus
- As Oy Ypäjän Soininmäki, Isännöintisopimus
- As Oy Ypäjän Soininmäki, kokouskutsu
- As Oy Ypäjän Papalrinne, toiminnantarkastuskertomus
- As Oy Ypäjän Papalrinne, kokouskutsu
- As Oy Tolminrivi, kokouskutsu
- As Oy Kurjenlento, kokouskutsu
- Ara, päätös perusparannussuunnitelman ja kustannusten hyväksyminen, Ypäjän palvelukeskus, Vanhustentalo Rauhalantie 1C ja D
- Ara, Avustuspäätös Vanhustentalo Rauhalantie 1 C ja D 14.6.2018
- Ara, Avustuspäätös Vanhustentalo Rauhalantie 1 C ja D 18.6.2018
- Tanilanlammin suojelu Ry, pöytäkirja vuosikokous 2018
- Ypäjän kunta kunnanhallitus, KV 14.6.2018 §22 liite 9
- Tanilanlammin suojely Ry, Muistio rantakiinteistöjen omistajien kokous
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, pöytäkirja Ypäjä-Loimaa välisen siirtoviemäriosuuden pumppaamot ja vesijohdon paineenkorotus-asema 12.7.2018
- Aluehallintovirasto, Tarkastuskertomus, työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 28.6.2018
- Forssan Seudun Hyvinvointi Ky, Tarkastuskertomus Ypäjänselän uimaranta 13.6.2018, Piilikankaan uimala 13.6.2018, Caissaniemen uimarata 13.6.2018, Murskan uimala 13.6.2018
- Maanmittauslaitos, kutsu maanmittaustoimitus voimansiirtoalueen lunastus 2015-499505
- Maanmittauslaitos, pöytäkirja lohkominen 2018-577838
- Maanmittauslaitos, kutsu maanmittaustoimitus 2018-581678
- Maanmittauslaitos, kutsu maanmittaustoimitus 2018-580343
- KVVY tutkimus Oy, testausseleste uimavesi Ypäjänselä 20.7.2018, Uimavesi Piilikangas 20.7.2018, uimavesi murska 20.7.2018, uimavesi Caissaniemi 20.7.2018, uimavesi Murska 16.8.2018, uimavesi Caissaniemi 16.8.2018, uimavesi Ypäjänselä 16.8.2018, uimavesi Piilikangas 16.8.2018
- ELY, päätös kielteinen päätös maantien 10 ja 213 varrelle sijoitettavasta tienvarsimainoksesta 27.8.2018
- Ypäjän kunta, sopimus Ypäjän kunnan mainostaulun sijoittamisesta Raunola tilalle 31.7.2018
- Ypäjän kunta, Sopimus puiden lunastuskorvauksesta 1.8.2018
- ELY, Vastaus ruoppausilmoituksesta, Loimijoki, Ypäjä 27.8.2018
- RT, Työmaakokouksen pöytäkirja RT80310, Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310, Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310

Valmistelija: Riina Vuorinen, toimistosihteeri 050 414 2521

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne



tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 54 § **Viranhaltijapäätökset**

Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja toimistosihteerin päätöspöytäkirjat.

Valmistelija

Teklan pj:n päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan päätökset 44 – 80, 1.7 - 1.11 ja päätös ammattialalisästä sekä toimistosihteerin päätökset 17 – 24 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 55 § Metsähakkuut

Aiempi käsittely:

Selostus: Vuoden 2018 ja 2019 metsähakkuista on pyydetty tarjoukset kuudelta metsäyhtiöltä, lisäksi tarjouspyyntö on julkaistu kunnan www-sivuilla ja ilmoitustaululla, **liite 12**. Hakkuusuunnitelma, johon tarjouspyyntö perustuu, on tehty Hirsikankaan tilan metsähoitosuunnitelman mukaan hakkuun tarpeessa oleville kuvioille. Hakkuukertymä on kokonaisuudessaan noin 1350 k-m³. ja hakkuukuvioiden pinta-ala on yhteensä noin 12,3 ha. Uudistushakkuuta on noin 3,6 ha ja harvennushakkuuta 8,7 ha. Hakkuuaika on kaksi vuotta. Hakkuusopimusta tehtäessä otetaan huomioon hakkuualueen läheisyydessä oleva hiihto- ja ulkoilureitti Talastuvalle ja Kolin kodalle.

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Metsäliiton tekemän hakkuutarjouksen, joka on vertailun perusteella hinnaltaan paras. Tarjousten vertailu on pöytäkirjan liitteenä, **liite 12 b**.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 56 § Rauhalantie 1 c ja d vanhustentalojen peruskorjaus

- Selostus: Rauhalantie 1 c ja d vanhustentalojen peruskorjaus on käynnistynyt talo d:n osalta. Tarvittavat purkutyöt on tehty, vesikatto ja ulkoseinien korjaustyöt ovat käynnissä. Pohjaviemäreiden muutostöiden yhteydessä havaittiin, että joistakin pohjaviemäreiden muhviliioksia puuttuu muhviivisteet. Viemäreiden kuvauksen perusteella ei saanut varmuutta mistä liitoksista mahdollisesti tiivisteet puuttuvat. Pohjaviemäreiden uusimisesta pyydettiin urakoitsijoilta tarjoukset. Vaihtoehtoisena korjaustapana oli pohjaviemäreiden sukitus. Saatujen tarjousten perusteella on päädytty pohjaviemäreiden sukitukseen jonka kustannukset d-talon osalta ovat 20 000 €, sukituksen lisäksi uusitaan pesuhuoneiden viemärit, viemäröintipisteiden sijainti muutosten yhteydessä.
Rivitalojen sisäänkäyntisivun terassille rakennetaan kulkuluiska ja kaiteet, joita ei tarjouspyyntövaiheen suunnitelmissa ole huomioitu, luiska tarvitaan esteettömän asumisen vaatimusten johdosta. Luiskan, kaiteiden ja terassin sulanapitokaapeloinnin muutosten kustannusvaikutus on noin. 6 000 € /talo.
- Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee Rauhalantie 1 c ja d vanhustentalojen korjaussuunnitelmien tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi, hyväksyy tehdyt muutokset ja niiden kustannusvaikutukset.
- Käsittelystä:
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 57 § Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen ja Loimaan Vesi- liikelaitoksen yhteistyövaihtoehtojen selvitys

- Selostus: Loimaan Vesi- liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyö on viime vuosina lisääntynyt. Loimaan Vesi- liikelaitoksen kanssa on tehty sopimus jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta Loimaan veden jätevedenpuhdistamolla. Yhdistetty vesijohtoverkostot rakentamalla johtoyhteys Loimaan runkovesijohtoverkostosta Ypäjän taajaman vesijohtoverkoston sekä Loimaan Kauhanojalta – Ypäjänselkään. Ypäjä – Loimaa siirtoviemärin pumppaamot ja vesijohtoverkoston paineenkorotusasema on kytketty Loimaan Vesi- liikelaitoksen kaukovalvonta järjestelmään. Neuvotteluissa on todettu tarpeen käynnistää selvitys Loimaan Vesi- liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtojen selvityksestä. Loimaan Vesi- liikelaitos on pyytänyt Ramboll Finland Oy:n tarjouksen ko. selvityksen tekemisestä, **liite 13**.
- Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Ramboll Finland Oy:n tarjouksen ja käynnistää Loimaan Vesi-liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtojen selvitys työn.
- Käsittelystä:
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 58 §

Korvaushakemus eläinten uittopaikan kunnostuskustannuksiin

Selostus:

Miia Kuhanen, Viva La C Oy on esittänyt korvaushakemuksen Ypäjän kunnalle Loimijoen ranta-alueella olevan eläinten uittopaikan kunnostuskustannuksista. Kunnostettu uittopaikka sijaitsee Poukkasillan läheisyydessä, Suomen valtion omistamalla, Ypäjän kartano nimisellä kiinteistöllä 981-401-6-0, kiinteistöä hallinnoi Metsähallitus.

Rantaa on aiemmin Miia Kuhasen ilmoituksen mukaan käytetty mm. hevosten uittamiseen, mutta viimeiseen 5-10 vuoteen se on ollut lähes käytämättä ja humustunut/kasvanut täysin umpeen. Eli siitä oli mahdoton uittaa niin hevosia kuin koiriakaan. Kuhanen kysynyt maanomistajan luvan rannan kunnostukseen omakustanteisesti ja ranta on laitettu kuntoon yksityisen, Ypäjäläisen yrityksen kustannuksella. Tarkoituksena on, että se on käytettävissä sekä koirien että hevosten uittopaikkana yleisesti ja Kuhasen ilmoituksen mukaan uittopaikka on ollut ahkerassa käytössä koko kesän.

Ennen eläinten uittopaikan kunnostustöitä Miia Kuhanen on tiedustellut osallistuisiko Ypäjän kunta hankkeen kustannuksiin. Ypäjän kunta ei ole lupautunut osallistumaan eläinten uittopaikan kunnostuskustannuksiin. Perusteluna on ollut se, että ranta-alue ei ole kunnan omistuksessa ja kunta on jo aikaisemmin investoinut lähialueeseen mm. rakennuttamalla Poukkasillan, uittopaikan viereisen laiturin, Ypäjän kunta hoitaa sillan ja laiturin kunnossapidon sekä sillan valaistuksen.

Miia Kuhanen on perustellut jätettyä korvaushakemusta sillä, että aiemmin kunta ei kyseistä rantaa mainostanut mitenkään, mutta n. 2 viikkoa kunnostuksen jälkeen ilmestyi siitä ilmoitus kunnan internet-sivuille. Tämä Kuhasen mielestä aiheuttaa ristiriitaa sen suhteen, että kunta tässä ratsastaa yksityisen yrittäjän panostuksella. Kuhanen esittää tekniselle lautakunnalle, että Ypäjän kunta osallistuisi uittopaikan rannan kunnostuksen kustannuksiin 700 euron suuruisella summalla, joka lähes vastaa summaa, jonka Viva La C Oy on maksanut paikalliselle urakoitsijalle uittopaikan kunnostuksesta. **Liite 14.**

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta tekee päätöksen asiasta.

Käsittelystä:

Päätös: Tekninen lautakunta päätti, että Miia Kuhasen/ Viva La C Oy:n korvaushakemuksen perusteella Ypäjän kunta maksaa eläinten uittopaikan kunnostuksen kustannuksista liitelaskusta ilmenevän kalliomurskeen kustannukset 356 €+ alv 24 %.

Maksun ehtona on, että korvauksen hakija toimittaa Ypäjän kunnalle jäljennöksen sopimuksesta, jossa maanomistaja antaa suostumuksen eläinten uittopaikan kunnostamisesta Loimijoen rannalle ja eläinten uittopaikasta voidaan tiedottaa Ypäjän kunnan tiedotteissa.



TEKLA 59 §

Kurjenmäen risteysalueiden liikennejärjestelyt

- Selostus: Annantien varrella oleva asukas, Petri Jalo on tehnyt aloitteen Annantiestä risteävien katujen varustamisesta kolmioilla, väistämisvelvollisuus risteyksessä. Nykyisin Annantien risteyksissä ei ole kolmioita, jolloin oikealta tulevalla on etuajo-oikeus. Tällä järjestelyllä on pyritty hillitsemään kaavateiden ajonopeutta. Aloitteen tekijä perustellee aloitetta sillä, että se selkeyttäisi nykytilannetta, koska osa tielläliikkujista saattaa olettaa risteävien kaavateiden olevan tonttiliittymiä.
- Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Annantieltä ja Toltintieltä risteäviin katuihin asennetaan kolmiot, väistämisvelvollisuus risteyksessä. Lisäksi kolmio asennetaan Ojatien risteykseen. Risteysalueilta poistetaan mahdollisesti näkemäesteinä olevat puut ja pensaas.
- Käsittelystä:
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 60 §

Muut asiat

Selostus:

Verkostoveden laatu

Tekninen lautakunta keskusteli etenkin Palikkalan alueella ilmenneistä vesijohtoveden laatuun liittyvistä valituksista. Todettiin, että verkostovedestä on otettu vesinäytteet myös Palikkalan alueen kulutuspisteistä ja tutkimustulosten perusteella vesi täyttää verkostovedelle asetetut laatuvaatimukset. Vesijohtoverkostosta voi kuitenkin irrota mangaani ja rautasakkaa painevaihtelun johdosta joka tällöin aiheuttaa tilapäisiä, maku ja värimuutoksia verkostoveteen.

Verkostoveden laatuun liittyvät ongelmat pitäisi poistua tai ainakin vähentyä, kun Kirkonkylän ja Isoniityn vedenottamoiden saneeraustyöt valmistuvat.

Liikennealueiden näkemäesteet

Todettiin liikenneväylien risteysalueilla olevan runsaasti vesakkoa näkemäesteinä. Raivattavaa pajukkoa ja vesakkoa on mm. Hyrsynkulmantien ja 10-tien risteysalueilla, Ypäjänylässä Onkijoenperäntien, Humppilantien ja Ypäjänyläntien risteysalueilla.

Asiasta on tiedotettu aikaisemmin ja tiedotetaan uudestaan Varsinais-Suomen ja Uudenmaan Ely keskuksia ja pyydetään ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin näkemäesteiden poistamiseksi.

Kunnan kaavateillä todettiin näkemäesteitä olevan mm. Rauhalantiellä sekä Eveliinan polulla. Kaavateiden risteysalueet tarkistetaan ja näkemäesteet poistetaan.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Käsittelystä:

Päätös:

Muina asioina esille tulleet asiat merkittiin tiedoksi ja ryhdytään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.



Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 50,51,52,53,54,56,60

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 55,57,58,59

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Ypäjäns tekninen lautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi

Pykälät: 55,57,58,59

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 20.9.2018, josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.