



Kokousaika: 6.2.2019 klo 18.00
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä
Käsitteltävät asiat:

Nro (§)	Asia	Sivu	Liite
TEKLA 1 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2	
TEKLA 2 §	Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat	3	
TEKLA 3 §	Käsittelyjärjestys	4	
TEKLA 4 §	Saapuneet asiakirjat.....	5	
TEKLA 5 §	Viranhaltijapäätökset	6	
TEKLA 6 §	Teknisen lautakunnan kokoukset 2019.....	7	
TEKLA 7 §	Katuvalaistuksen rakentaminen.....	8	
TEKLA 8 §	Viemäriverkoston laajentaminen Ypäjänkylän taajamaan.....	9	
TEKLA 9 §	Ypäjänkylän Uimakuljun huoltorakennus	10	1
TEKLA 10 §	Muut asiat.....	11	
	Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot.....	12	

*om. = jaettu oheismateriaalina

PIRJO-RIITTA PALONEN

Pirjo-Riitta Palonen
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja



Kokousaika: 6.2.2019 klo 18.00 – 19.20
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:

Teknisen lautakunnan jäsenet

- Pirjo-Riitta Palonen
- Heikki Levomäki
- Hannu Paija
- Heli Kantonen-Heikkilä
- Johanna Mäkitalo
- Ari Väisänen
- Tero Reittonen

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Tekla vpj.

Henkilökohtainen varajäsen

- Piia Heikkilä
- Miika Lehtinen
- Markus Hollo
- Tomi Ojala
- Kristiina Seppä
- Hannu Lehtinen
- Veikko Nieminen

Muut

- Markku Saastamoinen khpj
- Matti Alanko kh edustaja
- Sam Vuorinen kj
- Konsta Sivula Nuvan edustaja
- Jouko Käkönen, tj
-

Vakuudeksi

Pirjo-Riitta Palonen
Puheenjohtaja

Jouko Käkönen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Tero Reittonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Heli Kantonen-Heikkilä
Pöytäkirjan tarkastaja

**Pöytäkirjan
nähtävänäpito**

Päätöksen mukaan §

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja



TEKLA 1 § **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä sijaansa.

Ypäjän teknisen lautakunnan päätöksen 2.8.2017 28 § mukaan teknisen lautakunnan kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ja pj:lle lisäksi kirjepostina, ellei erityisistä syistä muuta johdu, kokousta edeltävänä perjantaina.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 1.2.2019.

Valmistelija:

Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 2 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

Selostus:

Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pidosta.

Teknisen lautakunnan 2.8.2017 28 § päätöksen mukaan teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12.00 alkaen.

Ypäjäen kunnan hallintosäännön 17 § mukaan toimielimen pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 14.2.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 12.00-15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon torstaina 21.2.2019, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Reittonen ja Heli Kantonen – Heikkilä.



TEKLA 3 §

Käsittelyjärjestys

- Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitilin toisin päätä. Toimitilin voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.
- Käsittelystä:
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 4 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus

Asiakirjat:

- Lounea Oy, vuokratalojen valokuitu ja Kaapeli TV palvelusopimukset 24.5. 2019 – 23.5.2024
- Maanmittauslaitos, kutsu yksityistietoimitus 1.2.2019
- TE Toimisto, päätös palkkatuesta 9.1.2019
- KVVY, vesinäytteiden testausseosteet 16.1.2019 ja 30.1.2019
- Kk vedenottamon työmaakokous 18.9.2018, 23.10.2018, 21.11.2019, 19.12.2018 ja 30.1.2019
- Isoniityn vedenottamon työmaakokous 9.10.2018, 21.11.2018, 19.12.2018 ja 30.1.2019
- Rauhantie 1 c ja d työmaakokous 14.9.2018, 5.10.2018, 2.11.2018, 13.12. 2018 ja 22.1.2019
- As Oy Ypäjän Helorinne yhtiökokous kutsu 3.12.2018
- As Oy Papalinrinne yhtiökokous kutsu 18.12.2019
- As Oy Kurjenlento yhtiökokous kutsu 27.12.2018
- As Oy Tolminrivi yhtiökokous kutsu 27.12.2018
- Vesilaitos, vuositilasto 2018
- Maanmittauslaitos, ilmoitus lunastuskorvauksesta, 23.1.2019

Valmistelija:

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 5 §

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja toimistosihteerin päätöspöytäkirjat.

Valmistelija

Teklan pj:n päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan päätökset 1- 6 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Käsittelystä:

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 6 § Teknisen lautakunnan kokoukset 2019

Aiempi käsittely:

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön mukaan ”toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa”.

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että se kokoontuu vuonna 2019 Ypäjän kunnanvirastolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin seuraavasti: 6.3., 3.4., 2.5. (torstai), 5.6., 14.8., 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. 2019 klo **18.00 alkaen**.

Lautakunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa päättää em. ajankohdasta ja kokouspaikasta poikkeamisesta.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 7 § Katuvalaistuksen rakentaminen

Selostus: Kuluvan vuoden talousarvion investointiohjelmassa on varattu 20 000 € katuvalaistuksen rakentamiseen ja vanhan valaistuksen saneeraukseen. Valaistusta on toivottu mm. Poukkasillantien ja Leväntien väliselle yhdyspolulle, Honkalantien ja Honkalankujan alkuosille. Honkalantielle ja Honkalankujalle on asennettu valaisimien perustat ja tarvittavat kaapeloinnit jo katurakentamisen yhteydessä. Valaistus on suunniteltu toteutettavan Led-valaistustekniikalla, Poukkasillantien ja Leväntien yhdyspolun valaistuksen ohjaus toteutetaan hämäräkytkimien lisäksi liiketunnistimilla.

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy katuvalaistuksen rakentamisen Honkalantien ja Honkalankujan alkuosaan sekä Poukkasillantien ja Leväntien yhdyspolulle.

Käsittelystä:

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



TEKLA 8 §

Viemäriverkoston laajentaminen Ypäjänkylän taajamaan

- Selostus:** Sallila Energia Oy rakentaa sähkön maakaapelointia Ypäjänkylässä. Maakaapelointia rakennetaan Onkijoenperätien risteysalueelta Ypäjänkyläntien suuntaisesti taajamaan, Humppilantien varrelle sekä Onkijoenperäntien varrelle. Esityslistan oheismateriaalina on Sallila Energian kaapelointisuunnitelma. Sallilan edustaja on tiedustellut, onko Ypäjän kunnalla tarvetta asentuttaa kaivuutöiden yhteydessä paineviemäriputkea samaan kaivantoon sähkökaapelin kanssa.
- Ypäjän kunnan vesilaitoksen paineviemäri on jo rakennettu Ypäjänkylän tien varteen ja osittain myös Humppilantien varrelle.
- Ypäjän kylän taajama on kunnanvaltuuston hyväksymässä vesihuollon toiminta-aluepäätöksessä merkitty vesihuollon tavoitteelliseksi toiminta-alueeksi, toiminta-alue kartta on esityslistan oheismateriaalina.
- Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 100 000 jätevesiverkoston rakentamiseen ja saneeraukseen.
- Valmistelija:** Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914
- Päätösehdotus:** Tekninen lautakunta päättää, että Sallila Energian kaivuutöiden yhteydessä paineviemärin ns. runkoputki asennetaan Ypäjänkyläntien varrelle ja paineviemäriin yhdistetään Humppilantien varrelle jo aikaisemmin rakennettu paineviemäri. Teiden ja rautatien sähkökaapeleita varten tehtäviin alituskohtiin asennetaan myös suojaputket mahdollisesti myöhemmin rakennettavia paineviemäreitä varten.
- Käsittelystä:**
- Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.
Viemärintihankkeesta tulee tiedottaa alueen kiinteistönomistajia.



TEKLA 9 §

Ypäjäнкylän Uimakuljun huoltorakennus

- Selostus: Kuluvan vuoden investointiohjelmassa varauduttu mm. Ypäjäнкylän Uimakuljun saneeraukseen. Ympäristöterveydenhuollon suorittamien uimapaikan valvontakäyntien yhteydessä on kirjattu tarkastusraportteihin mm. puukeutumis- ja puucee tilojen erittäin huono kunto. Uimakuljun huoltorakennuksen rakentamisesta on käyty neuvotteluja Ypäjäнкylän kyläyhdistyksen kanssa. Kyläyhdistys on jo usean vuoden ajan tehnyt Uimakuljun kesäaikaiset kunnossapitotehtävät ja kunta on maksanut korvauksen yhdistykselle.
- Loimaan K-raudasta on pyydetty tarjous hirsirakenteisesta, vaihtolavakiskoille rakennetusta huoltorakennuksesta, rakennus toimitetaan puuvalmiina rakennuspaikalle. Kyläyhdistys on lupautunut purkamaan vahat rakennelmat pois ja maalaamaan uuden huoltorakennuksen, kunta toimittaa tarvittavat maalit ja siveltimet. huoltorakennuksen pääpiirustukset ovat esityslistan liitteenä, **liite 1**.
- Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 18 000 €.
- Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Ypäjäнкylän Uimakuljun huoltorakennuksen suunnitelmat ja Loimaan K-Raudan tarjouksen, sekä oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan Ypäjäнкylän kyläyhdistyksen kanssa rakennushankkeen toteutuksesta.
- Käsittelystä:
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että rakennuksen mahdollisesta sähköistyksestä tulee neuvotella kyläyhdistyksen edustajan kanssa.



TEKLA 10 §

Muut asiat

Selostus: Tekninen lautakunta keskusteli sade- ja sulamisvesien kulkeutumisesta Liljanpolulta, Lepolantien varrella olevan rivitalon piha-alueelle.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Käsittelystä:

Päätös: Tekninen johtaja selvittää ja neuvottelee taloyhtiön edustajan kanssa, mitä asian korjaamiseksi on tehtävissä.



Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 1,2,3,4,5,6,10

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 7,8,9

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Ypäjä tekninen lautakunta
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi

Pykälät: 7,8,9

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138§). Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140§). Näin ollen päätösten katsotaan yleisesti tulleen tietoon 21.2.2019, josta 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.